















บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครบุรีใต้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนครบุรีใต้

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุชล รวมครบุรี	ประธานสภาเทศบาล		
2	นายเสนห์ พิมพ์ทองครบุรี	รองประธานสภาเทศบาล		
3	นายชั้น พันธุ์สำโรง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
4	นายเคลื่อน คู่กระโทก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	เคลื่อน	
5	นายถนอม รวมครบุรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	ถนอม	
6	นางสาวเกษร ไทยสำโรง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
7	นางศรีสุวรรณ พิมพ์ทองครบุรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	ศรีสุคนธ์	
8	นางพาสินี ทั้นกระโทก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	.	ลา
9	นายสิงหา เอื้อนกิ่ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
10	นายวรโชติ ชาติครบุรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
11	นางโสภา จินสำโรง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
12	นางสาวจิริชยา เดชดอน	เลขานุการสภาเทศบาล		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมชาติ เดชดอน	นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้		
2	นายนพดล ห่ามกระโทก	รองนายกเทศมนตรี		
3	นายชัยวัฒน์ ชู้กระโทก	รองนายกเทศมนตรี		
4	นายสนอง กาศกระโทก	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
5	นายวิสุทธิ ลาครบุรี	เลขานุการนายกเทศมนตรี		
6	นายชู คงรักษาเกียรติ	ปลัดเทศบาล		
7	นางสาวภิญญาพัชญ์ คีรี	รองปลัดเทศบาล	-	
8	นายทศพล ห่ามกระโทก	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		
9	นางวรรณยุพา อนุชาติตระกูล	ผู้อำนวยการกองคลัง		
10	นางจิวรัตน์ คำกฤษญา	ผู้อำนวยการกองช่าง		
11	นางสาวเบญจวรรณ พุกษา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
12	นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
13	นายณัฐชวนนท์ กาศกระโทก	นักจัดการงานทั่วไป		
14	นางสาวณัฐชพร กาศกระโทก	นักวิชาการสุขาภิบาล		
15	นางบุญญารัตน์ เครือวัลย์	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครบุรีใต้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนครบุรีใต้

ผู้มาประชุม

1. นายสุชล รวมครบุรี	ตำแหน่ง	ประธานสภาเทศบาล
2. นายเสนห์ พิมพ์ทองครบุรี	ตำแหน่ง	รองประธานสภาเทศบาล
3. นายชั้น พันธุ์สำโรง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
4. นายถนอม รวมครบุรี	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
5. นายเคลื่อน คู่กระโทก	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
6. นางสาวเกษร ไทยสำโรง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
7. นางศรีสุวรรณ พิมพ์ทองครบุรี	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
8. นายสิงหา เอื้อนกิ่ง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
9. นายวรโชติ ชาติครบุรี	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
10. นางโสภา จีนสำโรง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
11. นางสาวจิรัชยา เดชดอน	ตำแหน่ง	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ลาประชุม นางสาวพาสินี ทันกระโทก ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ผู้ขาดประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาติ เดชดอน	ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรี
2. นายนพดล ห่ามกระโทก	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรี
3. นายชัยวัฒน์ ชูกระโทก	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรี
4. นายสนอง กาศกระโทก	ตำแหน่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5. นายวิสุทธิ ลาคครบุรี	ตำแหน่ง	เลขานุการนายกเทศมนตรี
6. นายชู คงรักษาเกียรติ	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล
7. นางสาวภิญญาพัชญ์ ศิริ	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
8. นายทศพล ห่ามกระโทก	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
9. นางวรรณยุพา อนุชาติตระกูล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
10. นางฐิชารัตน์ คำกฤษญา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
11. นางสาวเบญจวรรณ พงกษา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
12. นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
13. นายณัฐชนนธ์ กาศกระโทก	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
14. นางสาวณัฐชพร กาศกระโทก	ตำแหน่ง	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
15. นางบุญญารัตน์ เครือวัลย์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นางสาวจิรัชยา เดชดอน
เลขาธิการสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉัน นางสาวจิรัชยา เดชดอน เลขาธิการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจำนวน 11 ท่าน ขอเชิญทุกท่านนั่งประจำที่ตามที่จัดไว้ให้ และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายสุชล รวมครบุรี ประธานสภาเทศบาล จดดูเทียบบัญชีพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน

เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลครบุรีได้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลครบุรีได้ ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการประชุมวันนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมเกินกึ่งหนึ่ง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลครบุรีได้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งวันนี้ นางพาสินี ทันกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 แจ้งว่าติดภารกิจด่วนที่ต่างจังหวัด จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ดังนั้น จึงขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้น ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ ท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำสั่งเทศบาลตำบลครบุรีได้ ที่ 268/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ ตามที่เทศบาลตำบลครบุรีได้ ได้มีคำสั่งให้รองนายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้พ้นจากตำแหน่ง ตามคำสั่งที่ 256/2566 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลครบุรีได้ เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีกำหนดไว้ โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 อัญญัติ ประกอบมาตรา 48 นว และมาตรา 48 จตุตศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ จึงแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เพื่อช่วยเหลือการบริหารราชการของเทศบาล ของนายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ ดังนี้

นายชัยวัฒน์ ชู้กระโทก เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ คนที่ 2 สำหรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทน สิทธิสวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ให้เป็นตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป สังกัด วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ลงนาม นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรี ตำบลนครบุรีใต้

ตามที่ท่านนายกสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายชัยวัฒน์ ชู้กระโทก เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ คนที่ 2 แทนนายสำราญ ปิบกระโทก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอเชิญ นายชัยวัฒน์ ชู้กระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ ได้กล่าวแนะนำตัว ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

นายชัยวัฒน์ ชู้กระโทก
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชัยวัฒน์ ชู้กระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ และท่านคณะผู้บริหารที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับทีมคณะผู้บริหารทุกท่าน ซึ่งผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ขอฝากเนื้อฝากตัวและขอคำแนะนำจากทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายสุชล รวมนครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คงได้รู้จักและคุ้นเคยกับท่านรองชัยวัฒน์ ชู้กระโทก เป็นอย่างดี ผมขอเป็นตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติและยินดีต้อนรับท่านรองนายกเทศมนตรีคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง มีเรื่องอะไรที่จะให้ทางฝ่ายสภาได้ช่วยเหลือหรือได้ร่วมกันทำงานในส่วนใดที่จะต้องปฏิบัติ จะได้ร่วมกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประสบผลสำเร็จเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ ถือว่าเป็นผลดีที่ได้รองนายกเทศมนตรีหนุ่มไฟแรงมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการบริหารราชการ ของท่านนายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

นายสุชล รวมนครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นางสาวจรรย์ชา เดชดอน
เลขาธิการสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกราย ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เลขาธิการสภาเทศบาล ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลครบุรีได้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม ให้เสนอต่อสภาเพื่อขอมติแก้ไข เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมได้

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลครบุรีได้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 หรือไม่ ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “รับรอง” หรือ “ไม่รับรอง” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลครบุรีได้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด จำนวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 คน มีมติ ดังนี้

รับรอง	11	เสียง	ไม่รับรอง	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี 2566 รอบเดือนเมษายน 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ เสนอญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี 2566 รอบเดือนเมษายน 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) มายังสภาเทศบาล ขอเชิญผู้บริหารหรือจะมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบล
ครบุรีได้ ขอชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี 2566 รอบเดือนเมษายน 2566 (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) ดังนี้

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) กำหนดว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล
ตำบลครบุรีได้ จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปี 2566 ในรอบเดือนเมษายน 2566 ต่อสภาท้องถิ่น เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบเสนอแนะข้อคิดเห็น และกำกับการบริหารราชการ
ของเทศบาลตำบลครบุรีได้ รายละเอียดดังนี้

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลครบุรีได้ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 กันยายน
2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 62 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ
9,520,500 บาท ซึ่งจากการบริหารราชการในรอบหกเดือน มีการใช้จ่าย
งบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้มีการก่องหน้ผู้กัพัน/ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน
25 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 25 โครงการ รวมเป็นเงิน
4,645,925.34 บาท ในส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วนั้น ขออนุญาต
ท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอมอบหมายให้นายทศพล ห่ามกระโทก หัวหน้า
สำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เชิญนายทศพล ห่ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายทศพล ห่ามกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายทศพล ห่ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัด
เทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี 2566 รอบเดือน
เมษายน 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

ตามที่เทศบาลตำบลนครบุรีใต้ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยนำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นแม่บทในการกำหนดยุทธศาสตร์และได้จัดทำโครงการและงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา

2. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 430 โครงการ งบประมาณจำนวน 346,673,346 บาท มีโครงการที่นำมาบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 62 โครงการ จำนวนเงิน 9,520,500 บาท และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบเดือนเมษายน 2566 จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงิน 4,645,925.34 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5.81 ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 7 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่

1.1 โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกเพื่อการเกษตรบ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 8 (ซอยคุ้มหญ้าแหวน) งบประมาณในการดำเนินการ 175,000 บาท มีการเบิกจ่าย 174,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท

1.2 โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้านมาบพิมานพัฒนา หมู่ที่ 9 (นายบุญส่ง) งบประมาณในการดำเนินการ 286,000 บาท มีการเบิกจ่าย 285,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท

1.3 โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก (คุ้มชายแดน) บ้านมาบพิมานพัฒนา หมู่ที่ 9 งบประมาณในการดำเนินการ 298,000 บาท มีการเบิกจ่าย 297,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท

1.4 โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 11 (ซอยข้างบ้านนางสมคิด) งบประมาณในการดำเนินการ 500,000 บาท มีการเบิกจ่าย 497,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,000 บาท

1.5 โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้านคุ้มครอง หมู่ที่ 15 (คุ้มนายเกรียงศักดิ์ ซอยคำหมู) งบประมาณในการดำเนินการ 109,000 บาท มีการเบิกจ่าย 108,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท

1.6 โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกเพื่อการเกษตร บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 5 (ซอย หลังสนามกีฬาากลางตำบล) งบประมาณในการดำเนินการ 362,000 บาท มีการเบิกจ่าย 360,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท

1.7 โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุกบ้านมาขพัฒนา หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายสุรียา) งบประมาณในการดำเนินการ 189,000 บาท มีการเบิกจ่าย 184,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 3 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

2.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณในการดำเนินการ 6,000 บาท มีการเบิกจ่าย 6,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท

2.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณในการดำเนินการ 6,000 บาท มีการเบิกจ่าย 4,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,800 บาท

2.3 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน งบประมาณในการดำเนินการ 50,000 บาท มีการเบิกจ่าย 5,700 บาท งบประมาณคงเหลือ 44,300 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 6 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

3.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) งบประมาณในการดำเนินการ 617,400 บาท มีการเบิกจ่าย 310,287 บาท งบประมาณคงเหลือ 307,113 บาท

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน งบประมาณในการดำเนินการ 1,111,500 บาท มีการเบิกจ่าย 491,967.34 บาท งบประมาณคงเหลือ 619,532.66 บาท

3.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) งบประมาณในการดำเนินการ 204,000 บาท มีการเบิกจ่าย 90,900 บาท งบประมาณคงเหลือ 113,100 บาท

3.4 ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน งบประมาณในการดำเนินการ 180,000 บาท มีการเบิกจ่าย 90,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 90,000 บาท

3.5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณในการดำเนินการ 10,000 บาท มีการเบิกจ่าย 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท

3.6 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) งบประมาณในการดำเนินการ 1,932,000 บาท มีการเบิกจ่าย 998,034 บาท งบประมาณคงเหลือ 933,906 บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

4.1 โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย งบประมาณในการดำเนินการ 10,000 บาท มีการเบิกจ่าย 1,860 บาท งบประมาณคงเหลือ 8,140 บาท

4.2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถานปราสาทนครบุรี งบประมาณในการดำเนินการ 100,000 บาท มีการเบิกจ่าย 99,940 บาท งบประมาณคงเหลือ 60 บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและกิจการ บ้านเมืองที่ดี ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 3 โครงการ มีการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

5.1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาเพิ่มพูนทักษะ และศึกษาดูงานของ คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน งบประมาณในการดำเนินการ 350,000 บาท มีการเบิกจ่าย 342,800 บาท งบประมาณคงเหลือ 7,200 บาท

5.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี งบประมาณในการ ดำเนินการ 15,000 บาท มีการเบิกจ่าย 6,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 9,000 บาท

5.3 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) งบประมาณในการดำเนินการ 12,000 บาท มีการเบิกจ่าย 12,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อหนี้ ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 1 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

6.1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนและกลุ่ม อาชีพ งบประมาณในการดำเนินการ 30,000 บาท มีการเบิกจ่าย 12,100 บาท งบประมาณคงเหลือ 17,900 บาท

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา จำนวน 1 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

7.1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้านยาเสพติด งบประมาณในการดำเนินการ 180,000 บาท มีการเบิกจ่าย 180,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

8.1 โครงการกำจัดวัชพืชจอกแหนและผักตบชวาในลำคลอง ธรรมชาติ งบประมาณในการดำเนินการ 50,000 บาท มีการเบิกจ่าย 31,250 บาท งบประมาณคงเหลือ 18,750 บาท

8.2 โครงการจัดทำแนวกันไฟ ป่าชุมชนบ้านมาบพิมาน หมู่ที่ 9 งบประมาณในการดำเนินการ 30,000 บาท มีการเบิกจ่าย 29,727 บาท งบประมาณคงเหลือ 73 บาท

ปัญหาและอุปสรรค

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 มีโครงการจำนวนมาก อาจเป็นเพราะต้องการให้มีโครงการที่ครอบคลุมในทุกด้าน จึงไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการดำเนินการและที่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการอุดหนุนในแต่ละปี

2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อจะได้นำข้อมูลไปเป็นแนวทางการพัฒนาหรือดำเนินการในปีต่อไปให้ดีขึ้น โดยในงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะดำเนินการติดตามโครงการที่สำคัญและดำเนินการติดตามทุก 6 เดือน จึงเสนอแนะให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

2. การประชาคมท้องถิ่น ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งการประสานความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติได้มากขึ้น

3. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบุรีใต้ทุกครั้ง สำนัก/กองต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการ และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

4. ควรเน้นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน โดยการกำหนดโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพ การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลมากขึ้น

5. ควรเพิ่มการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง

6. ควรเร่งดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันกับความเดือดร้อนของประชาชน

7. ควรเพิ่มการส่งเสริมทางด้านการเกษตรให้มากขึ้น

เทศบาลตำบลบุรีใต้ ได้ดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบุรีใต้ ได้รับทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป สามารถเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมายังสำนักปลัดเทศบาล งานนโยบายและแผน

หากสมาชิกสภาเทศบาล มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้นำเรียนในที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อผู้บริหารจะได้นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงดำเนินการแก้ไขในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนครบุรีต่อไป

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับการชี้แจงรายงานผลของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดทำสำเนาส่งให้ทุกท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งทางท่านนายกเทศมนตรี และท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือจะเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม เรียนเชิญเสนอแนะเพิ่มเติมได้ ถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) รอบเดือนเมษายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ 2566

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ ได้เสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 มายังสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นางสาวจิรัชยา เดชดอน
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หมวด 3

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเพิ่มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เลขาธิการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบแล้ว การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ ที่ประชุมสภาเห็นสมควรจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว หรือจะพิจารณาเป็นวาระ ๑ ไป ขอเชิญผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลเสนอว่าจะพิจารณาเป็นสามวาระ หรือจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เชิญนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ เสนอ

นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่ยื่นญัตติเพื่อขอความเห็นชอบในครั้งนี้ ผมเห็นว่าควรพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เนื่องจากไม่ใช่ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ และเลขานุการสภาเทศบาลได้ส่งสำเนาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ศึกษาพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว ผมขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นควรให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือขึ้น ศีรษะ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เป็นสามวาระรวดเดียว

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด จำนวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 คน มีมติ ดังนี้

เห็นชอบ	11	เสียง	ไม่เห็นชอบ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดเดียวแล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ

วาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ ขอเชิญท่านนายกสมชาติ เดชดอน ท่านปลัดชู คงรักษาเกียรติ หรือมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลครบุรีได้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล

ครบุรีได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาลตำบลครบุรีได้ ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลครบุรีได้ อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนระบายน้ำลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ขึ้นบังคับใช้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลครบุรีได้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลครบุรีได้ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลครบุรีได้แล้ว เป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลครบุรีได้ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการ ใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเหน้ำ การสาดน้ำ หรือการ กระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเหน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ถึง นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ หรือผู้ที่นายกเทศมนตรี ตำบลนครบุรีได้มอบหมาย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่ มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่ เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อ ดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 7 (1) ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อย บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ให้ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่เทศบาล ตำบลนครบุรีได้กำหนด

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ถึงการปฏิบัติ ตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ 13 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความ จำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ใน ชนบท เป็นต้น

ข้อ 14 ให้นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้อำนาจออก ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือกำหนดวิธีการอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(นายสมชาติ เดชดอน)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้

เห็นชอบ

(นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา)

ตำแหน่ง นายอำเภอครบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ในส่วนขอรายละเอียดอื่น ๆ ขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายทศพล ห้ามกระโทก เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งงานสาธารณสุขและงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายทศพล ห้ามกระโทก ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ

นายทศพล ห้ามกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายทศพล ห้ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ซึ่งในการจัดทำร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ได้มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยที่ได้สั่งการมาทางจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขึ้นเพื่อบังคับใช้ เพราะว่าเป็นการขออนุญาตก่อสร้างภายในตำบลจะมีการเขียนแบบแปลน และมีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอครบุรีได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการในเรื่องนี้ โดยการดำเนินการจุดแรกให้ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในส่วนของหลักการตามร่างเทศบัญญัตินี้ ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น จึงขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล มอบหมายให้นางสาวณัฐชรรพร กาศกระโทก นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนางสาวณัฐชรรพร กาศกระโทก นักวิชาการสุขาภิบาล ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างเทศบัญญัติดังกล่าว

นางสาวณัฐชรรพร กาศกระโทก
นักวิชาการสุขาภิบาล

เรียนนายสุชล รวมครบุรี ประธานสภาเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางสาวณัฐชรรพร กาศกระโทก นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเอกสารร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะให้ท้องถิ่นทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะบังคับใช้กับอาคารบ้านเรือนให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร เพื่อที่จะนำไปแก้ไขปัญหาน้ำเสียในครัวเรือน เพื่อที่จะได้มีจุดรวบรวมและดักตะกอนไขมันที่อาจจะไปอุดตันรางระบายน้ำ ก่อนที่จะระบายน้ำเสียออกสู่ชุมชน เพื่อเป็นการบำบัดในระดับครัวเรือน รวมไปถึงอาคารที่กำลังก่อสร้างอยู่และหากเทศบาลได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว อาคารที่กำลังดำเนินการก่อสร้างก็ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

สำหรับการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือชักชวนซึ่งได้แจ้งแนวทาง และมีตัวอย่างในการจัดทำเทศบัญญัติและมีเอกสารแนบท้าย มีขนาดและการจัดทำบ่อดักไขมันชนิดต่าง ๆ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ ได้เสนอหลักการ และเหตุผลให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบแล้ว ดังนั้น จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ 11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

1. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
3. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

1.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด

1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing 9 มม.

1.1.4 วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30–0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35–0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40–0.45 ม.

1.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด \varnothing 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด \varnothing 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532)

1.2 วิธีการก่อสร้าง

1.2.1 ชุดลึกลงไป โดยดูระดับที่หน้าท่อจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาที่หน้าเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยชุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อชุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด \varnothing 4–8 นิ้ว ยาว 3.00 ถึง 6.00 ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2–3 ซม.

1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20x20 ซม. (ตามรูปแบบ)

1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ 1:1 พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนทองตลาด

1.2.4 การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับที่หน้าทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับที่หน้าทั้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2.1.2 ทรายหยาบ

2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing 9 มม.

2.1.4 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด \varnothing 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าที่หน้าออก ขนาด \varnothing 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532)

2.2 วิธีการก่อสร้าง

2.2.1 ชุดดินลึกลงไปโดยดูระดับที่หน้าท่อจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าที่หน้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยชุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ 0.80–1.00 ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อชุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2–3 ซม.

2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

2.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 ที่ฐานพื้นดักบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ 2–3 ซม.

2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบกระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3-5 วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

2.2.6 การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

1. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้น้อย 6 ซม.
2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ สถานกักน้ำเสียอย่างน้อย 6 ซม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทง ผลักให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
6. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตาม ข้อ 6 ถูขึ้นมากกว่าเดิม

จึงเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 มายังสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายสุชล รวมนครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการนั้น มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอย่างไร ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง

นางสาวจิรัชยา เดชดอน
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรัชยา เดชดอน เลขานุการสภาเทศบาล
ขอชี้แจงถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หมวด 3

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้
ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบียบข้อ 47 หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย
ในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญอภิปรายได้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายแล้ว
สมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวโดยละเอียดมา
เป็นเวลาพอสมควรแล้ว ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภาในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับ
หลักการ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลครบุรีได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
2566 ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “รับหลักการ” หรือ “ไม่รับหลักการ” โดย
เปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น.

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด จำนวน 11 คน มีสมาชิก
สภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 คน มีมติ ดังนี้

รับหลักการ	11	เสียง	ไม่รับหลักการ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อสภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับ
หลักการแล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ

วาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2565 หมวด 3

ข้อ 45 วรคสองในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ดังนั้น การพิจารณาในวาระที่สอง ชั้นแปรญัตตินี้ มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการเสนอคำแปรญัตติ ก็ให้เสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ เชิญเสนอคำแปรญัตติได้

เมื่อไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ผมประธานในที่ประชุมทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ได้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 ท่าน ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมสภาในวาระที่สอง ชั้นแปรญัตติ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ไว้ตามร่างเดิม ให้ลงมติโดยเปิดเผยเป็น 2 กรณี คือ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ไว้ตามร่างเดิม

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด จำนวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 คน มีมติ ดังนี้

เห็นชอบ	11	เสียง	ไม่เห็นชอบ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ไว้ตามร่างเดิม ในวาระที่สองแล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม ชั้นลงมติตราให้เป็นเทศบัญญัติฯ

วาระที่สาม ชั้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หมวด 3

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 หรือไม่ ให้ลงมติโดยเปิดเผยเป็น 2 กรณี คือ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด จำนวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 คน มีมติ ดังนี้

เห็นชอบ	11	เสียง	ไม่เห็นชอบ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 แล้ว จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ไปยังผู้กำกับดูแลเพื่อพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ และเมื่อผู้กำกับดูแลพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบแล้ว จะส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวกลับมายังนายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ เพื่อลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลครบุรีได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ต่อไป

4.2 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการขออนุมัติจากสำนักปลัดเทศบาลและกองการศึกษา เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล สำหรับรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล ขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด นายทศพล ห้ามกระโทก เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และในส่วนของกองการศึกษา ขอมอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ พุกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เชิญนายทศพล ห้ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล

นายทศพล ห้ามกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายทศพล ห้ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่าเทศบาลตำบลครบุรีได้ และได้ปรับปรุงห้องสำหรับให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาพัสดุเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งจะดำเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก

ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้

1. สำนักปลัด (โอนเพิ่ม)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,900 บาท เป็นเงิน 37,900 บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ รายละเอียดปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ซึ่งคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ ดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตรถยนต์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

สำนักปลัด (โอนลด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 390,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 287,979 บาท โอนลดครั้งนี้ 37,900 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 250,079 บาท

จึงเรียนมายังสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเพิ่ม-โอนลด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,900 บาท

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพิ่ม จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากได้มีการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลครบุรีได้หลังเก่า และได้มีการปรับปรุงห้องทำงานให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาคารดังกล่าวได้ชำรุดมาเป็นเวลานาน เนื่องจากมีนกพิราบอาศัยอยู่ได้หลังคา ซึ่งอาคารเป็นหลังคารุ่นเก่าทำให้นกพิราบเข้าไปอยู่ได้หลังคาได้ เวลาฝนตกน้ำฝนจะไหลเข้าไปทำให้ฝ้าเกิดการชำรุดเสียหาย ถ้าหากไม่ดำเนินการอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ฝ้าอาจจะหล่นลงมาทับเจ้าหน้าที่ได้ จึงดำเนินการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว และได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องปรับอากาศไว้ ดังนั้นจึงขออนุมัติมายังสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญนายสิงหา เอื้อนกิ่ง

นายสิงหา เอื้อนกิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสิงหา เอื้อนกิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเรื่องเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในอาคารทั้งหมดหรือว่าจะต้องมีการขออนุมัติเพิ่มมาอีกเรื่อย ๆ ถ้าหากมีเพิ่มมาอีกอยากจะให้ขออนุมัติมาในคราวเดียวกัน ถ้าหากมีการประชุมในครั้งหน้าจะมีการขออนุมัติเพิ่มเติมเรื่องนี้อีกหรือไม่ เพราะในสำนักงานดำเนินการจัดซื้อจัดหาทดแทนเครื่องปรับอากาศตัวเก่าหรือจัดซื้อเพิ่มเติมแค่จำนวน 1 เครื่อง แล้วห้องอื่น ๆ ที่เหลือจะเพิ่มเติมหรือไม่ ขออนุญาตสอบถามท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายทศพล ห้ามกระโทก ชี้แจงตอบข้อซักถามท่านสิงหา เอื้อนกิ่ง

นายทศพล ห้ามกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ตอบข้อซักถามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายสิงหา เอื้อนกิ่ง ได้ซักถามในการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่องนั้น เป็นการดำเนินการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อติดตั้งในห้องสำนักปลัดเทศบาลเพิ่มเติม เพราะในอาคารหลังเก่า จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งสำนักปลัดเทศบาลและกองการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งได้สอบถามกับผู้อำนวยการกองการศึกษาแล้วว่าเครื่องปรับอากาศในส่วนของกองการศึกษายังใช้งานได้ปกติ คุณภาพยังใช้งานได้ดีอยู่ จะติดตั้งเพิ่มเติมเฉพาะในห้องสำนักปลัด ซึ่งถ้าหากท่านสมาชิกสภาเทศบาลเดินเข้าไปห้องสำนักปลัดจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพียงเท่านี้

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกเทศบาลทุกท่านได้เข้าใจเพิ่มขึ้น ซึ่งอาคารสำนักงานเทศบาลหลังนี้ จะมีสองหน่วยงานด้วยกันคือสำนักปลัดและกองการศึกษา ทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นสำนักปลัดและฝั่งขวามือจะเป็นกองการศึกษา ซึ่งเมื่อปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จเครื่องปรับอากาศของฝั่งกองการศึกษายังใช้งานได้ดีอยู่ แต่ฝั่งของสำนักปลัดได้มีการขออนุมัติติดตั้งเพิ่มเติม เพราะได้มีการปรับปรุงห้องทำงานเพิ่มมา จำนวน 1 ห้อง คือบริเวณด้านหน้าห้องหัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งยังไม่มีเครื่องปรับอากาศ ดังนั้น ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงสถานะทางการคลังว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสำหรับโอนงบประมาณหรือไม่

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่กองคลังได้รับแจ้งจากสำนักปลัดและกองการศึกษา ให้ตรวจสอบสถานะทางการคลังว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสามารถโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้หรือไม่ ซึ่ง

จากการตรวจสอบสถานะทางการคลังของเทศบาลตำบลครบุรีได้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|-------|-------------------|
| 1. รายรับจริง | จำนวน | 36,243,926.04 บาท |
| 2. รายจ่ายจริง | จำนวน | 31,091,370.43 บาท |
| 3. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | จำนวน | 5,152,555.61 บาท |

ตามที่สำนักปลัดและกองการศึกษา ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137,900 บาท ดังนั้น จึงมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสามารถโอนงบประมาณตามแผนงานที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงสถานะทางการคลังว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสำหรับโอนงบประมาณได้ ดังนั้น สำนักปลัด จึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม จำนวน 1 เครื่อง มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่ ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพับศีรษะ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม ทั้งหมด 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม 11 คน

อนุมัติ	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวเบญจวรรณ พุกษา ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของกองการศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ พุกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวเบญจวรรณ พุกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงในส่วนของกองการศึกษาจะขออนุมัติโอนงบประมาณในส่วนของงบเงินอุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวม 5 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านสระผักโพด โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 94330 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ตามจำนวนเด็กนักเรียน ซึ่งมี 4 อัตรา ดังนี้

1. จำนวนเด็กนักเรียน ตั้งแต่ 1-40 คน จะได้รับการจัดสรรค่าอาหารกลางวัน ในอัตรามื้อละ 36 บาทต่อคน
 2. จำนวนเด็กนักเรียน ตั้งแต่ 41-100 คน จะได้รับการจัดสรรค่าอาหารกลางวัน ในอัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน
 3. จำนวนเด็กนักเรียน ตั้งแต่ 101-120 คน จะได้รับการจัดสรรค่าอาหารกลางวัน ในอัตรามื้อละ 24 บาทต่อคน
 4. จำนวนเด็กนักเรียน ตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป จะได้รับการจัดสรรค่าอาหารกลางวัน ในอัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน
- จึงทำให้งบประมาณค่าอาหารกลางวันที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คงเหลือไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ซึ่งการโอนครั้งนี้ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

1. กองการศึกษา (โอนเพิ่ม)

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุนหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านสระผักโพด โรงเรียนบ้านซำก้านเหลือง โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านหนองหัวป่าระชาอาสา งบประมาณตั้งไว้ 1,932,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 933,922.77 บาท **โอนเพิ่มครั้งนี้ 100,000 บาท** งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,033,922.77 บาท

กองการศึกษา (โอนลด)

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากรหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 1,026,600 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 528,760 บาท **โอนลดครั้งนี้ 100,000 บาท** งบประมาณคงเหลือหลังโอน 428,760 บาท

ในส่วนของกองการศึกษา มีการขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเพียงหนึ่งรายการ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น รวมงบประมาณที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม-โอนลดครั้งนี้ จำนวน 100,000 บาท ดังนั้น จึงขออนุมัติมายังสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่ง

งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติคงเหลือไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เนื่องจากมติ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันตามจำนวนเด็กนักเรียน ซึ่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น เมื่อไม่มีสมาชิกสภา เทศบาลท่านใดจะอภิปรายแล้ว ซึ่งผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงถึง รายละเอียดของสถานะทางการคลังไปแล้วว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ สามารถโอนงบประมาณได้ ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาเห็นควรพิจารณา อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่ ให้ ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือ พันศิริชะ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2566 ดังนี้ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม ทั้งหมด 11 คน สมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม 11 คน มีมติ ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

4.3 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการ ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลครบุรีได้ ได้กำกับดูแลรับผิดชอบกิจการประปา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ประปาบ้านคลอง ยาง หมู่ที่ 3 และประปาบ้านป่ามะพร้าว หมู่ที่ 10 ดังนั้น ขอเรียนเชิญท่าน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ หรือมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรี

สำหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขออนุญาตท่านประธานเทศบาล มอบหมาย ให้นายทศพล ท่วมกระโทก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญนายทศพล ท่วมกระโทก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจง รายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้

นายทศพล ท่วมกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยงานกิจการประปา สำนักปลัดเทศบาล จะดำเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

1. กิจการประปา (โอนเพิ่ม)

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

- จัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 16,850 บาท เป็นเงิน 33,700 บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากงบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ต้องการใช้น้ำหอยโข่ง ในการสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับบริการประชาชน ซึ่งน้ำหอยโข่งมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ดังนั้น จึงขออนุมัติจัดหาตามราคาในท้องตลาดที่สามารถจัดหาได้ คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ ดังนี้

- 1) ขนาด 3.0 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลต์
- 2) ขนาดท่อ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว
- 3) ระยะส่ง ไม่น้อยกว่า 32.7-14.9 เมตร
- 4) ปริมาณน้ำ 150-500 ลิตรต่อชั่วโมง

กิจการประปา (โอนลด)

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุอื่น งบประมาณตั้งไว้ 70,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 70,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 33,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 36,300 บาท

สำหรับครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อคือปั๊มน้ำหอยโข่ง จะใช้ในงานกิจการประปา ซึ่งเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้รับการถ่ายโอนกิจการประปา และกำกับดูแลจะมีหมู่ที่ 10 บ้านปามะพร้าว และหมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง ซึ่งหมู่ที่ 3 มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน หมู่ที่ 10 จำนวนประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 133 หลังคาเรือน ซึ่งจะมีปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะหมู่ที่ 10 เกิดจากการขาดแคลนน้ำประปาของหมู่ที่ 10 มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับบริการประชาชนเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทางกิจการประปา จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาพัสดุ ได้แก่ครุภัณฑ์ปั๊มน้ำหอยโข่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำประปาที่มีไม่เพียงพอ

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับเรื่องนี้เป็นโครงการของกิจการประปา ซึ่งประปาหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านนั้น จะมีคณะกรรมการกำกับดูแลดำเนินการบริหารจัดการเอง แต่จะมีหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ที่เทศบาลดูแลรับผิดชอบ แต่ในอดีตหมู่บ้านคลองยางและบ้านปามะพร้าวได้ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการเอง แต่เนื่องจากการบริหารงานของคณะกรรมการอาจจะไม่เข้มแข็ง จึงได้มีการถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลครบุรีใต้ เข้าไปบริหารจัดการโดยให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านสิงหา เอื้อนกิ่ง

นายสิงหา เอื้อนกิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตสอบถามเพื่อความเข้าใจ ในรายการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง จำนวน 2 ตัว เป็นการขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการประปาของหมู่บ้านใด เป็นของหมู่ที่ 10 บ้านปามะพร้าว หรือหมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง จึงขออนุญาตสอบถามท่านประธาน

สภาเทศบาลผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี ว่าเป็นรายการเดียวกันหรือไม่ ขอ
อนุญาตสอบถามผู้ดำเนินการในเรื่องนี้

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงตอบข้อซักถาม ตามที่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 นายสิงหา เอื้อนกิ่ง ได้สอบถาม

นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระที่
4.3 พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมจากที่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้
ชี้แจง ดังนี้

1. กิจการประปา (โอนเพิ่ม)

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

- จัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ
16,850 บาท เป็นเงิน 33,700 บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ต้องใช้ปั้มน้ำหอยโข่งในการสูบ
น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนบ้านป่ามะพร้าว หมู่ที่ 10
ซึ่งไม่มีปั้มน้ำสำหรับใช้งาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้
เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดหาตามราคาในท้องตลาดที่
สามารถจัดหาได้ คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ ดังนี้

- 1) ขนาด 3.0 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลต์
- 2) ขนาดท่อ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว
- 3) ระยะส่ง ไม่น้อยกว่า 32.7-14.9 เมตร
- 4) ปริมาณน้ำ 150-500 ลิตรต่อชั่วโมง

กิจการประปา (โอนลด)

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุอื่น งบประมาณตั้งไว้ 70,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
70,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 33,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
36,300 บาท

สำหรับการขออนุมัติจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า
จำนวน 2 ตัว รายละเอียดตามที่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลได้ชี้แจงไปแล้วนั้น
ปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน 2 ตัวนี้ จะดำเนินการติดตั้งที่ประปาบ้านป่ามะพร้าว หมู่
ที่ 10 ซึ่งยังไม่มีปั้มน้ำสำหรับสูบน้ำเพื่อส่งให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค ดังนั้น จึงขออนุมัติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ก่อนที่สมาชิกสภาเทศบาลจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงสถานะทางการคลังของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ

นางวรรณยุพา อนุชาติตระกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยกองคลังได้รับแจ้งจากสำนักปลัดงานกิจการประปา ให้ตรวจสอบสถานะทางการคลังของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะทางการคลังของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|-------|----------------|
| 1. รายรับจริง | จำนวน | 382,191.15 บาท |
| 2. รายจ่ายจริง | จำนวน | 346,018.71 บาท |
| 3. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | จำนวน | 36,172.44 บาท |

สำนักปลัด ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสถานะการคลังของกิจการประปา ณ ปัจจุบัน มีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น สามารถโอนงบประมาณได้ แต่ในส่วนของงบเบิกจ่ายนั้นอยากให้มีเงินรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นก่อนจึงค่อยดำเนินการเบิกจ่าย เพราะต้องกันเป็นไว้สำหรับจ่ายในส่วนจากรายจ่ายประจำด้วย

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อปั๊มน้ำหอยโขง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ตัว หรือไม่ ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรตยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อปั๊มน้ำหอยโขง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ตัว

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม ทั้งหมด จำนวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 คน มีมติ ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 รายการที่ 2

นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรี

สำหรับรายการที่ 2 ที่จะดำเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร เป็น
การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อปั๊มคลอรีน ขอนำเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบว่า ตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารให้สมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งรายละเอียดในการจัดหาปั๊มคลอรีน
ตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

- จัดซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 12,850 บาท เป็นเงิน
12,850 บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ต้องใช้ปั๊มน้ำคลอรีน สำหรับจ่ายสารเคมีในการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการ
ประชาชน ซึ่งปั๊มน้ำคลอรีน มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อประโยชน์ใน
ราชการ ซึ่งไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึง
ขออนุมัติจัดหาตามราคาในท้องตลาดที่สามารถจัดหาได้ คุณสมบัติพื้นฐานของ
ครุภัณฑ์ ดังนี้

- 1) อัตราการสูบน้ำ 21.9 ลิตรต่อชั่วโมง
- 2) แรงดัน 1.5 บาร์
- 3) ความสูงแรงดูด 6.0 m Ws
- 4) สายเชื่อมต่อ 8x5 mm.
- 5) แรงดันไฟฟ้า 100-220 โวลต์

สำหรับรายละเอียดตามที่ได้ระบุในเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้สมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านไปแล้วนั้น เนื่องจากนายประนอม ปุ๋ยกระโทก เจ้าหน้าที่
ดูแลระบบประปาบ้านคลองยางและบ้านปามะพร้าว แจ้งมาภายหลังจากที่ได้
จัดส่งเอกสารให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้วว่า มีความต้องการปั๊ม
คลอรีน ที่มีอัตราการสูบน้ำ 24 ลิตรต่อชั่วโมง แรงดัน 1.5 บาร์ และแรงดัน
ไฟฟ้า 220 โวลต์ เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่สูงกว่า มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในคุณสมบัติของปั๊มคลอรีน จากที่ได้จัดส่ง
เอกสารให้สมาชิกสภาเทศบาลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

2. กิจการประปา (โอนเพิ่ม)

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดยุทธศาสตร์
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

- จัดซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 15,800 บาท เป็นเงิน
15,800 บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา มีความจำเป็นต้องใช้ปั๊มคลอรีน สำหรับจ่ายสารเคมีในการผลิต

น้ำประปาเพื่อบริการประชาชนบ้านป่ามะพร้าว หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นการบำบัดให้น้ำมีความใสสะอาด กำจัดเชื้อโรคที่อาจปลอมปนมาในน้ำประปา ซึ่งปั๊มคลอรีนมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดหาตามราคาในท้องตลาดที่สามารถจัดหาได้ คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ ดังนี้

- 1) อัตราการจ่าย 24 ลิตรต่อชั่วโมง
- 2) แรงดัน 1.5 บาร์
- 3) แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
- 4) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

กิจการประปา (ออนไลน์)

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 15,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 34,200 บาท

ซึ่งการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มายังสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุมัตินำงบประมาณเพื่อมาดำเนินการปั๊มคลอรีน จำนวน 1 ตัวนั้น ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งว่านายประนอม ปุ๋ยกระโทก เจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปา มีความต้องการปั๊มคลอรีนที่มีอัตราการสูบจ่าย 24 ลิตรต่อชั่วโมง แรงดัน 1.5 บาร์ และแรงดัน ไฟฟ้า 220 โวลต์ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่สูงกว่า และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในคุณลักษณะของปั๊มคลอรีน จากที่ได้จัดส่งเอกสารให้สมาชิกสภาเทศบาลเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งท่านประนอม ปุ๋ยกระโทก เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบประปามานาน ท่านก็จะทราบว่าคุณลักษณะของปั๊มดังกล่าวเป็นอย่างไร

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผมเห็นว่าในเมื่อคุณลักษณะของปั๊มคลอรีนรายการใหม่ที่เสนอมายังสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นคุณลักษณะที่สูงกว่า และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ารายการเดิม ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตาม

รายการใหม่ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านสิงหา เอื้อนกิ่ง

นายสิงหา เอื้อนกิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เนื่องจากประชาชนบ้านปามะพร้าว หมู่ที่ 10 ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค ทางท่านคณะผู้บริหาร จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดหาครุภัณฑ์คือปั้มน้ำหอยโข่งและปั้มคลอรีน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบประปาทั้งสองหมู่บ้าน ท่านจะทราบดีว่าต้องการปั้มแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับการใช้งาน ผมเห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนบ้านปามะพร้าว และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะได้มีครุภัณฑ์สำหรับดำเนินการในระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้สูบน้ำดิบเพื่อมาผลิตน้ำประปา และจ่ายสารเคมีหรือคลอรีนเป็นการบำบัดให้น้ำใสสะอาดยิ่งขึ้น และอีกอย่างถ้าหากจะรอแต่ส่งน้ำมาจากประปาคลองยางอย่างเดียว เพราะถ้าหากเกิดภัยแล้งในภาน้ำประปาไม่เพียงพอประชาชนก็จะเดือดร้อนยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากมีครุภัณฑ์ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็จะเป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชน เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการสองระบบควบคู่กันไป

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชน บ้านปามะพร้าว หมู่ที่ 10 ได้ใช้น้ำประปาอย่างมีคุณภาพและไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ ซึ่งผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงสถานะทางการคลังให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ การเกษตร จัดซื้อปั้มคลอรีน จำนวน 1 ตัว หรือไม่ ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อปั้มคลอรีน จำนวน 1 ตัว

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม ทั้งหมด จำนวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 คน มีมติ ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่ 10 และหมู่บ้านหมู่ที่ 3 เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วย

4.4 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อ
 จ่ายคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีได้รับบำนาญที่ได้ดำเนินการเรียกคืน

นายสุชล รวมครบุรี
 ประธานสภาเทศบาล

สำหรับการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อ
 จ่ายคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีได้รับบำนาญที่ได้ดำเนินการเรียกคืน ซึ่งกอง
 สวัสดิการสังคม ได้ขออนุมัติมายังสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเรียน
 เชิญท่านนายกเทศมนตรีหรือมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายสมชาติ เดชดอน
 นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้
 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกอง
 สวัสดิการสังคม นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้

นายสุชล รวมครบุรี
 ประธานสภาเทศบาล

เชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข
 ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ เพื่อประกอบการ
 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
 ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
 ประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม วันนี้มีเรื่องที่จะนำ
 เรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินเบี้ย
 ยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้ได้รับบำนาญที่ได้ดำเนินการเรียกคืน รายละเอียด ดังนี้

ตามที่เทศบาลตำบลครบุรีได้ ได้ดำเนินการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน
 จากผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญเป็นประจำจากหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากเป็นผู้ขาด
 คุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดคุณสมบัติว่าต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ
 หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน
 ลักษณะเดียวกัน รวมถึงผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือ
 ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็น
 ประจำ จำนวน 3 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

1. นางราตรี ฉัตรช้อยครบุรี อดีตข้าราชการบำนาญ กรมศุลกากร ได้ยื่น
 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ จากเทศบาลตำบลครบุรีได้ เริ่มรับตั้งแต่ตุลาคม 2556
 จนถึงพฤศจิกายน 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,400 บาท (รับบำนาญจาก
 กรมศุลกากร)

2. นายสมชาย ดวงดี อดีตลูกจ้างประจำของเขื่อนลำนมูน เป็นยามอยู่ที่
 เขื่อนลำนมูน รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่ตุลาคม 2561 จนถึงปลายปี 2562 รวมเป็น
 เงินทั้งสิ้น 15,600 บาท (รับบำนาญจากกรมชลประทาน)

3. นางเกี้ยวม้วย อึ้งสังวร รับบำนาญตกทอดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากบุตรชายเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้บำนาญตกทอดมา รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,900 บาท (รับบำนาญตกทอดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

สาเหตุที่มีการรับเงินซ้ำซ้อนในกรณีของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุทั้ง 3 รายนี้ ได้มาแสดงความจำนงค์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลนครบุรีได้ ซึ่งเทศบาลไม่อาจทราบได้ว่าเป็นผู้รับเงินบำนาญ จึงได้จ่ายเงินตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ พอถึงปี พ.ศ. 2562 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก้ไขระเบียบในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีให้กับผู้สูงอายุ ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรณีนี้ทำให้กรมบัญชีกลางได้นำรายชื่อผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบทั่วประเทศ กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบการรับเงินบำนาญบำนาญ ผลปรากฏว่าทั่วประเทศมีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากได้รับเงินบำนาญบำนาญ ทั้งสิ้น 20,000 รายเศษ เป็นเงินที่จะต้องดำเนินการเรียกคืน ทั้งสิ้น 200 กว่าล้านบาท และในส่วนของเทศบาลตำบลนครบุรีได้ มีจำนวน 3 ราย ซึ่งเทศบาลตำบลนครบุรีได้ ได้ดำเนินการเจรจาพูดคุยและเรียกเงินคืนได้สำเร็จ ในส่วนของนางราตรี ฉัตรชัยนครบุรี ดำเนินการเรียกคืนได้ร้อยละเซ็นต์ คือ 44,400 บาท รายนายสมชาย ดวงดี เรียกได้คืนร้อยละเซ็นต์ คือ 15,600 บาท แต่ในส่วนของนางเกี้ยวม้วย อึ้งสังวร เรียกคืนได้บางส่วน เป็นจำนวนเงิน 26,900 บาท

จากกรณีการเรียกเงินคืนดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2563-2564 มีการเรียกคืนกันทั้งประเทศ ตามที่มีข่าวในทางสื่อสารมวลชนและทางออนไลน์ ทำให้นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อนุมัติในหลักการเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น โดยให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้ว ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เทศบาลตำบลนครบุรีได้ จึงต้องดำเนินการจ่ายเงินคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว โดยเงินดังกล่าวรอนำส่งคืน และเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเข้าเป็นเงินสะสม ถือเป็นกรณีได้รับเงินรายรับและมีการขอคืนในลักษณะของลาภอันมิควรได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถอนคืนเงินรายรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 94, 95 และข้อ 96 โดยถือปฏิบัติดังนี้

1.1 ขอคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีนี้ มีจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 48,500 บาท แยกเป็น

- นางราตรี ฉัตรช้อยครบุรี จำนวนเงิน 21,600 บาท (แหล่งที่มาของเงิน ๖ เงินรับฝาก)

- นางเกี้ยวม้วย อึ้งสังวร จำนวนเงิน 26,900 บาท (แหล่งที่มาของเงิน ๖ เงินรับฝาก)

1.2. ขอคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ในกรณีนี้มีจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,400 บาท แยกเป็น

- นางราตรี ฉัตรช้อยครบุรี จำนวนเงิน 22,800 บาท (แหล่งที่มาของเงิน ๖ เงินสะสม)

- นายสมชาย ดวงดี จำนวนเงิน 15,600 บาท (แหล่งที่มาของเงิน ๖ เงินสะสม)

คำขอ : ขอให้สภาเทศบาลตำบลครบุรีได้ พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีได้รับบำนาญและได้ดำเนินการเรียกคืนแล้วสำหรับผู้สูงอายุ ตามรายละเอียด ข้อ 1.2 เป็นจำนวนเงิน 38,400 บาท (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้กองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อจ่ายคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีได้รับบำนาญที่ได้ดำเนินการเรียกคืนจำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,400 บาท

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เนื่องจากรัฐบาลได้มีการเรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำนาญอยู่แล้ว แต่ได้มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลครบุรีได้ ทำให้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสองทางคือได้รับทั้งบำเหน็จบำนาญและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลครบุรีได้ด้วย ต่อมากรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินที่ซ้ำซ้อนผิดระเบียบ จึงได้มีการเรียกเงินคืนตามที่ท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้น ต่อมามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ได้มีมติให้จ่ายคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีได้รับบำนาญที่ได้ดำเนินการเรียกคืน ดังนั้น จึงขออนุมัติมายังสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อคืนเงินให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 3 รายตามที่กล่าวมาแล้ว หรือว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปดำเนินการจ่ายให้รายใหม่หรือไม่อย่างไร ขออนุญาตสอบถามผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเพิ่มเติม

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

อนุญาตตอบข้อซักถามท่านประธานสภาเทศบาล คือเงินที่เรียกคืนมาจากผู้สูงอายุทั้ง 3 รายนี้ ส่วนหนึ่งถูกนำไปอยู่ในเงินสะสม เป็นจำนวนเงิน 38,400 บาท ซึ่งในการจ่ายเงินคืนให้กับผู้สูงอายุนั้น จะต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นการใช้จ่ายเงินสะสม และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงินรับฝากซึ่งอยู่ในเงินรับฝากของเทศบาล เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ในการอนุมัติ เป็นการขออนุมัติสองส่วนคือ ในกรณีเป็นเงินรับฝากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ ส่วนเงินสะสมนั้นเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นการขออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุรายเดิมที่ได้เรียกเก็บเงินคืนมา

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้เข้าใจยิ่งขึ้นแล้ว คือเป็นการขออนุมัตินำเงินที่ได้เรียกเก็บมาแล้วคืนให้แก่ผู้สูงอายुरายเดิมที่เราได้เรียกเก็บเงินมาแล้ว ไม่ได้เป็นการคืนให้แก่ผู้สูงอายुरายใหม่ และก่อนที่สภาจะพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลครบุรีได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 4,901,420.33 บาท

หัก ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

- เงินเดือนฝ่ายการเมือง 656,160.00 บาท

- เงินเดือนฝ่ายประจำ 3,540,000.00 บาท

หัก รายจ่ายตามหลักเกณฑ์และกรณีสำรองสาธารณภัย (ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 5,520,000.00 บาท

บวก รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

8,316.00 บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากที่หักรายจ่ายต่าง ๆ แล้ว (ติดลบ) - 4,806,423.67 บาท

ตามที่กองสวัสดิการสังคม ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,400 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว เมื่อกองสวัสดิการสังคมได้เรียกเงินคืนมาจากผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย นั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสมอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าในรายงานพิสูจนยอดเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลครบุรีได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จะมียอดเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากที่หักรายจ่ายต่าง ๆ แล้วติดลบ แต่ก็สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ เพราะเงินที่เก็บมา

จากผู้สูงอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะตกเป็นเงินสะสมตามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้ว

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อจ่ายคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีได้รับบำนาญที่ได้ดำเนินการเรียกคืน จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,400 บาท หรือไม่ ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือขึ้นศีรษะ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อจ่ายคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีได้รับบำนาญที่ได้ดำเนินการเรียกคืน จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,400 บาท

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม ทั้งหมด จำนวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 คน มีมติ ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

4.5 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2566

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับเรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2566 ก่อนที่จะได้พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดเงินสะสมให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดเงินสะสมของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา เทศบาลตำบลครบุรีได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 1,042,140.44 บาท

หัก ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 27,000.00 บาท

หัก รายจ่ายตามหลักเกณฑ์และกรณีสำรองสาธารณภัย (ร้อยละ 10 ของ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 72,000.00 บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

943,140.44 บาท

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ซึ่งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ การ กิจการประปา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน 943,140.44 บาท

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้รับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีหรือมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2565

นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ ด้วยงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา จะดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 เนื่องจากได้ประสบปัญหาในการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอสำหรับบริการประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบและปรับปรุงระบบกรองน้ำ เพื่อให้การผลิตน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภคของประชาชน

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้พ้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

สำหรับโครงการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 518,438 บาท รายละเอียดดังนี้

1. โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ จำนวน 498,438 บาท

- ซ่อมแซมระบบประปาบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 งานซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ งานปรับปรุงระบบกรองน้ำ

- ที่ตั้งโครงการ ระบบประปาบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลครบุรีใต้ อำเภocrบุรี จังหวัดนครราชสีมา

- เทศบาลตำบลครบุรีใต้ มีเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน 943,140.44 บาท นำเงินสะสมมาใช้จ่ายโครงการนี้ จำนวน 498,438 บาท คงเหลือเงินสะสมหลังจากหักโครงการนี้แล้ว จำนวน 444,702.44 บาท

เหตุผล เพื่อซ่อมแซมระบบประปาผิวดินบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 โดยได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งในปีนี้น้ำดิบจากผิวดินมีไม่เพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน จึงขออนุมัติจากสภาเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้แก่ผู้ใช้น้ำประปาดังกล่าว โดยได้มีการซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบและปรับปรุงระบบกรองน้ำ

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น เป็นการซ่อมแซมระบบประปาบ้านคลองยาง เดิมที่ประปาคลองยางได้สูบน้ำมาจากอ่างคลองยาง แต่ในสมัยนั้นน้ำในอ่างคลองยางมีไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและที่กักเก็บน้ำไม่เพียงพอ ต่อมาได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อขุดลอกอ่างคลองยาง โดยนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ เป็นผู้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อ่างคลองยางมีน้ำเต็มและใสสะอาดมากยิ่งขึ้น ในส่วนของประปาคลองยางนั้น มีพื้นที่เขตบริการที่กว้างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทางผู้ที่กำกับดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ นอกจากจะรับผิดชอบบริการส่งน้ำประปาให้บ้านคลองยางแล้ว ยังต้องส่งน้ำประปามายังบ้านป่ามะพร้าวอีกด้วย มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านปลัดชู คงรักษาเกียรติ

นายชู คงรักษาเกียรติ
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ผมขอเรียนในที่ประชุมเรื่องกิจการประปา ในส่วนของประปาคลองยางและป่ามะพร้าว ขอชี้แจงที่มาที่ไปในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการประปาในครั้งนี้

สืบเนื่องมาจากกิจการประปาบ้านคลองยางและบ้านป่ามะพร้าว ซึ่งเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้รับการถ่ายโอนจากหมู่บ้านดังกล่าว โดยให้เทศบาลตำบลครบุรีใต้ กำกับดูแลรับผิดชอบในการดำเนินการ เนื่องจากเกิดปัญหาในการบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการบริหารจัดการต่อไม่ได้ จึงได้ส่งมอบคืนให้แก่เทศบาล ซึ่งในกิจการประปาได้ใช้ระบบน้ำประปาผิวดิน

และได้เกิดปัญหาตามที่ท่านนายกเทศมนตรี และท่านประธานสภาเทศบาลได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้ว ระบบกรองต่าง ๆ เกิดการชำรุดเสียหาย และได้มีการใช้ในส่วนของประปาบาดาล ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาว่าบาดาลมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ เนื่องจากโรงกรองของประปาบ้านคลองยาง ต้องส่งน้ำประปามายังประปาบ้านปามะพร้าวทำให้การใช้น้ำมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ปริมาณน้ำจึงไม่เพียงพอ ทางท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ได้พิจารณาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องดำเนินการสองระบบควบคู่กันไป ซึ่งจะดำเนินการในส่วนของเงินสะสม โดยการปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำประปาคลองยาง มีการปรับปรุงในระบบแท่นสูบน้ำและโรงสูบน้ำ จึงได้ดำเนินการสำรวจเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าว

ในส่วนรายละเอียดของการซ่อมแซมระบบประปานั้น ใช้งบประมาณจำนวน 498,438 บาท ส่วนรายละเอียดของโครงการก็ต้องผ่านไปทางกองช่างให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย จึงขอนำเรียนในที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญท่านสิงหา เอื้อนกิ่ง

นายสิงหา เอื้อนกิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสิงหา เอื้อนกิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวบ้านคลองยาง เพราะว่ามีประชากรเป็นจำนวนมาก ผมขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนมา ณ โอกาสนี้ด้วย และผมมีประเด็นในการสอบถามเพื่อความเข้าใจเพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ขอสอบถามเรื่องท่อประปาหน้า 3 อันเก่าคือยังมีการคงไว้แต่มีการซ่อมแซมใช่หรือไม่ ประเด็นคำถามนี้คือโครงการที่มีงบประมาณ 498,438 บาท ตามที่ท่านปลัดชู คงรักษาเกียรติ ได้แจ้งว่าได้มีเจ้าหน้าที่ได้ไปสำรวจแล้วในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

นายชู คงรักษาเกียรติ
ปลัดเทศบาล

ในส่วนนี้จะไม่มีการใช้จ่าย แต่จะมีเล็กน้อยในส่วนของพนักงานโดยเฉพาะนายประนอม ปุ๋ยกระโทก จากการตรวจสอบจะมีความเสียหายบางช่วงคือช่วงที่มีรถขึ้นลง และส่วนที่มีปัญหาหลักคือในส่วนของแท่นสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ และหัวกะโหลกต่าง ๆ จึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ดียิ่งขึ้น

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญท่านสิงหา เอื้อนกิ่ง

นายสิงหา เอื้อนกิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ผมมีข้อเสนอแนะในส่วนของการเข้าประปาคลองยาง อยากจะให้วางท่อในส่วนของการเข้าซึ่งน้ำไหลไม่ทั่วถึง และขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้นำ

โครงการนี้มาดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้น้ำประปา เพราะว่าประชากรบ้านคลองยางนับวันแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ดังนั้น ขอมติที่ประชุมสภาเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามโครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ จำนวน 498,438 บาท หรือไม่ ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามโครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ จำนวน 498,438 บาท

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุมทั้งหมด จำนวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 คน มีมติ ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณาขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการที่ 2

นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณาขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่งานซ่อมแซมถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร

- ที่ตั้งโครงการ ถนนภายในหมู่บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 (ซอยโรงกรองน้ำระบบประปาบ้านคลองยาง) ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

- เทศบาลตำบลครบุรีใต้ มีเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปาประจำปี พ.ศ. 2565 คงเหลือหลังจากหักงบประมาณโครงการที่ 1 แล้ว จำนวน 444,702.44 บาท นำมาใช้จ่ายเงินสะสมโครงการนี้ จำนวน 20,000 บาท คงเหลือเงินสะสมหลังจากหักโครงการนี้แล้ว จำนวน 424,702.44 บาท

เหตุผล เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านคลองยาง และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ดูแลระบบน้ำประปาและประชาชนที่ใช้ในการสัญจร

เนื่องจากถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ชรุขระ การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุกให้ดียิ่งขึ้น จึงเรียนมายังสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ 2 หรือไม่ เชิญท่านปลัดชู คงรักษาเกียรติ

นายชู คงรักษาเกียรติ
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาลตำบลครบุรีได้ ผมขอนำเรียนในที่ประชุมสำหรับโครงการที่ 2 เป็นการดำเนินการในส่วนของการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร ซึ่งถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการกำกับดูแลระบบประปาคลองยาง

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญท่านสิงหา เอื่อนกิ่ง

นายสิงหา เอื่อนกิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ขออนุญาตสอบถามเรื่องเครื่องสูบน้ำ ที่ท่านหัวหน้าเทศบาล ได้ชี้แจงตามระเบียบวาระที่ 4.3 ว่าจะติดตั้งที่โรงสูบน้ำคลองยาง แต่ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงว่าจะติดตั้งที่บ้านป่ามะพร้าว จำนวนสองตัว ซึ่งผมไม่ได้ติดขัดอะไร เพียงแต่ผมสงสัยว่าเป็นการติดตั้งที่ป่ามะพร้าว เพื่อที่จะดึงน้ำจากสระบ้านป่ามะพร้าวขึ้นมาที่ถังของคลองยางหรือไม่ ตามที่ผมได้สอบถามว่าในโครงการนั้นมีเครื่องสูบน้ำอยู่แล้ว ท่านหัวหน้าเทศบาลได้ชี้แจงว่าตั้งที่โรงสูบลองยาง ท่านนายกเทศมนตรีก็ชี้แจงว่าตั้งที่ป่ามะพร้าว ถ้าตั้งที่ป่ามะพร้าวก็ต้องสูบน้ำจากบ่อของป่ามะพร้าวนำมาขึ้นถังประปาของคลองยางหรือไม่

นายชู คงรักษาเกียรติ
ปลัดเทศบาล

ขอนำเรียนว่าในส่วนของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งเครื่องสูบน้ำตัวนี้เป็นของบ้านป่ามะพร้าว ใช้สูบน้ำจากสระของป่ามะพร้าวขึ้นโรงสูบลองยาง ซึ่งในส่วนของสระน้ำหมู่ที่ 10 คุณภาพของน้ำไม่ได้ และที่ผมได้ชี้แจงว่าจะเปลี่ยนท่อน้ำดิบ เดิมขนาดท่อ 2 นิ้ว ให้เป็นท่อขนาด 3 นิ้ว ในส่วนที่จะสูบน้ำดิบมาจากคลองยาง ซึ่งมีคุณภาพน้ำที่ดีกว่าเพื่อส่งมาใช้เวลาฉุกเฉิน แต่ถ้าสามารถกรองในส่วนของบาดาลได้ จะวางท่อขนาด 3 นิ้วใหม่ ถ้าดำเนินการทัน แต่ถ้าดำเนินการไม่ทันก็จะใช้ท่อขนาด 2 นิ้วที่จะมาช่วยในส่วนของคลองยางด้วย ซึ่งเครื่องสูบน้ำนี้เป็นของหมู่ที่ 10 ซึ่งจะสูบน้ำจากสระน้ำ และมีโครงการของกรมการปกครองด้วยที่มีการสูบน้ำเข้าสระ แต่ทำในลักษณะนี้ก็จะเป็ยหัวแตก มีการสูบน้ำจากสระขึ้นถัง ซึ่งจะเป็นภาระในส่วนของผู้ที่ประชาชนที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่นายสิงหา เอื้อนกิ่ง ได้สอบถามเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โครงการทั้งสองโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านผู้บริหารและท่านปลัดก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท หรือไม่ ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุมทั้งหมด จำนวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 คน มีมติ ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

4.6 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไฟฟ้า

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไฟฟ้า ผู้ที่จะชี้แจงรายละเอียดได้ดีคงเป็นท่านปลัดชู คงรักษาเกียรติ เพราะว่าท่านได้ดูแลงบประมาณในส่วนนี้อยู่ ซึ่งผมพอจะทราบรายละเอียดบ้าง เกี่ยวกับการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจากได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านปลัดชู คงรักษาเกียรติ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ

นายชู คงรักษาเกียรติ
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 8 เป็นกองทุนขนาดเล็ก มีผู้รับใบอนุญาต จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด โครงการ 15 เมกะวัตต์ ใบอนุญาต กทพ. 01-1(2)/56-132 พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า รัศมี 1 กิโลเมตร

2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด โครงการ 58 เมกะวัตต์ ใบอนุญาต กทพ. 01-1(2)/57-164 พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า รัศมี 3 กิโลเมตร

ตามระเบียบกฎหมาย และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุน

พัฒนาในเขตพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดนครราชสีมา 8 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ข้อ 5 ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัดส่วนพื้นที่ที่ กกพ. กำหนด กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 8 เป็นกองทุนที่มีพื้นที่ประกาศครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่า 1 แห่ง พื้นที่ประกาศในรัศมี 1 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร จากศูนย์กลางโรงไฟฟ้า โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ตามสัดส่วนพื้นที่ประกาศ คือ

1. องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
2. เทศบาลจระเข้หิน
3. เทศบาลตำบลครบุรีใต้

ในส่วนของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ จะได้รับผลกระทบจากบริษัทผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด โครงการ 58 เมกะวัตต์ พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า รัศมี 3 กิโลเมตร ในส่วนพื้นที่ส่วนมากที่ได้รับผลกระทบนั้น จะเป็นหมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน และหมู่ที่ 13 บ้านสุขสำราญ ซึ่งเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,716.55 บาท ในส่วนของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้มีการประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องความเห็นชอบในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เห็นชอบด้วยเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และอีกจุดหนึ่งในการประชุมเป็นการพิจารณาวงเงินตามสัดส่วนที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน จะได้รับงบประมาณ ประมาณ 8 ล้านบาท ในส่วนของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้รับงบประมาณ 420,716.55 บาท และในส่วนของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ประมาณ 6,000 กว่าบาท และได้มีการเชิญประชุมทั้ง 3 แห่ง ทั้ง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เทศบาลตำบลจระเข้หิน และเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนั้น ในส่วนที่เราเห็นชอบด้วยซึ่งเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ในส่วนของจำนวนเงินจะได้รับตามสัดส่วน และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และในส่วนของ การพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน จะพิจารณาให้เงินในส่วนของเทศบาลตำบลจระเข้หินเพิ่มขึ้นจาก 6,000 กว่าบาท เป็น 2,500,000 กว่าบาท และเทศบาลตำบลครบุรีใต้ได้จำนวนเงินเท่าเดิมคือ 420,716.55 บาท ในส่วนนี้เทศบาลตำบลครบุรีใต้ไม่เห็นชอบด้วย เพราะวงเงินต้องเป็นไปตามสัดส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และมีมติเห็นชอบด้วยจำนวนสองแห่งคือองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน และเทศบาลตำบลจระเข้หิน จึงได้รับเงินเพิ่ม 2,500,000 กว่าบาท แต่ของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ได้ยอดเท่าเดิม ซึ่งผมเห็นว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้มีการลงบันทึกและรายงานสำนักงานที่กำกับดูแล

เบื้องต้นเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้นำเงินจำนวน 420,716.55 บาท เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในเขตพื้นที่ 3 หมู่บ้าน แต่ตามยอดเงินนี้ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ดูแลพื้นที่ทั้ง

ตำบลครบุรีได้ ซึ่งมี 16 หมู่บ้าน แต่ท่านนายกเทศมนตรีและทางคณะผู้บริหารได้นำเงินมาพิจารณาว่าจะดำเนินการทั้ง 16 หมู่บ้านหรือไม่ เพราะงบประมาณจำนวน 420,716.55 บาท ถ้าดำเนินการทั้ง 16 หมู่บ้าน เฉลี่ยแล้วจะได้หมู่บ้านละ 26,000 กว่าบาท จะนำเงินนี้ไปดำเนินการอะไรคงจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วจึงให้ดูแลในส่วนของ 3 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อน คือหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 ในส่วนของปีถัดไป ถ้าหากได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะพิจารณาในหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งคณะผู้บริหารได้พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในเขตพื้นที่ 3 หมู่บ้าน จำนวนเงิน 420,716.55 บาท รายละเอียดดังนี้

1. บ้านหนองโสน หมู่ที่ 1
2. บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3
3. บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 13

ดังนั้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,716.55 บาท เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในเขตพื้นที่ 3 หมู่บ้านดังกล่าวข้างต้น

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ คืองบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้านั้น เป็นการพิจารณาในส่วน of หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด ในรัศมี 1 กิโลเมตร 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ซึ่งในเขตตำบลครบุรีได้รับผลกระทบโดยตรง จำนวน 3 หมู่บ้าน ในส่วนของคลองยางมีรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อย แต่คลองยางจะได้รับอานิสงส์ ถ้าหากถามว่าบ้านครบุรีมีผลกระทบหรือไม่ ซึ่งก็มีผลกระทบ บ้านซำกันเหลืองมีผลกระทบหรือไม่ ก็มีผลกระทบเช่นกันแต่จะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการเดินทางสัญจรของประชาชน แต่ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะเน้นผลกระทบด้านมลพิษ ที่ได้รับผลกระทบจากโรงผลิตไฟฟ้าโดยตรง ดังนั้น ถือว่าเป็นผลดีที่ทั้ง 3 หมู่บ้านได้รับงบประมาณในส่วนนี้ ทางคณะผู้บริหารและท่านปลัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพิจารณาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เกิดความสว่างไสว ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ว่าการดำเนินการต่าง ๆ เทศบาลตำบลครบุรีได้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และต้องขอมติต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงจะดำเนินการได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดความชัดเจน ถ้าหากจะนำงบประมาณไปกระจายให้ทั่วถึงทั้ง 16 หมู่บ้าน คงจะไม่ได้เกิดประโยชน์และได้ไม่กี่บาทนำมาทำอะไรก็ไม่ได้ ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงว่าจะดำเนินการในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ก่อน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้หิน ที่ได้รับงบประมาณจำนวนแปดล้านนั้น บริษัทผลิตไฟฟ้านั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้หิน จึงได้รับผลกระทบโดยตรง

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายแล้ว ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนพลังงานไฟฟ้า จำนวนเงินทั้งสิ้น 420,716.55 บาท เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หรือไม่ ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนพลังงานไฟฟ้า จำนวนเงินทั้งสิ้น 420,716.55 บาท เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)

จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม ทั้งหมดจำนวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม จำนวน 11 คน มีมติ ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง			

ระเบียบวาระที่ 5

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ หากท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะแจ้งขอเชิญเสนอได้ เชิญท่านปลัดชู คงรักษาเกียรติ

นายชู คงรักษาเกียรติ
ปลัดเทศบาลตำบลครบุรีใต้

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ขอนำเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเทศบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ที่สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติไปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารทุกชนิด ต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติเพื่อบังคับใช้รวมทั้งอาคารที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ก็จะต้องดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นกัน เพราะว่าถ้าหากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเสียไหลเข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ในส่วนของสภาพพื้นที่ต่าง ๆ หลายสิ่งหลายอย่างจึงเกิดปัญหา แม้แต่การระบายน้ำ การขุดดินถมดิน ทำให้การระบายน้ำเกิดปัญหา เช่นหมู่ที่ 2 บ้านสระผักโพด เกิดปัญหาเรื่องของการปล่อยน้ำเสียเข้าสู่ทางสาธารณะ ทำให้ถนนเกิดการชำรุด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและเป็นการผิดกฎหมายด้วย มีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง และในส่วนของเรื่องขยะซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการและติดตามการดำเนินการในเรื่องนี้ และจะมีการตรวจสอบกลับว่าได้ปฏิบัติทุกครั้งหรือไม่ จึงขอนำเรียนในที่ประชุมสภาขอความอนุเคราะห์ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านได้ดำเนินการทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะถังขยะเปียก ได้มีการติดตามการดำเนินงาน ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบและถือปฏิบัติด้วย

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดที่จะแจ้งเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญนายชั้น พันธุ์สำโรง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายชั้น พันธุ์สำโรง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมมีข้อข้องใจสงสัยเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ ได้
ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 8 ซอย
ทุ่งหญ้าแหวนเรียบร้อยแล้ว และอีกหนึ่งโครงการคือโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5-15 ซอยหลังวัดทุ่งหญ้าแหวน ได้
ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่มีปรากฏในโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงอยากทราบว่าโครงการนี้ไม่ได้บันทึก
รายละเอียดในโครงการเป็นเพราะเหตุใด จึงไม่ได้บันทึกโครงการนี้ อยาก
สอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงตอบข้อ
ซักถามว่าเพราะเหตุใดถนนสายนั้นจึงไม่ได้อยู่ในรายงานการติดตามแผน
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถ้าหากมีชาวบ้านสอบถามจะได้ชี้แจง
รายละเอียดได้ถูกต้อง

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงตอบข้อซักถามตามที่นายชั้น พันธุ์สำโรง
ได้สอบถาม ซึ่งน่าจะเป็นโครงการที่สภาได้อนุมัติและได้ดำเนินโครงการไปแล้ว

นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรี

ตามที่นายชั้น พันธุ์สำโรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้สอบถามเรื่อง
โครงการ จำนวน 2 โครงการ ขอชี้แจงตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 8
ซอยทุ่งหญ้าแหวน เป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 จึงปรากฏในรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5-15
ซอยหลังวัดทุ่งหญ้าแหวน เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงมีความจำเป็น
เร่งด่วนต้องดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเบิกจ่ายจากเงิน
งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ดังนั้น โครงการนี้จะไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะเป็นการติดตามและประเมินผลแผนเฉพาะโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม โครงการเงินทุนสำรองเงินสะสม และโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะดำเนินการติดตามว่าโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วนำมาบรรจุ
ในเทศบัญญัติ และได้มีการติดตามว่าดำเนินโครงการไปกี่โครงการแล้ว ดังนั้น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 15 ซอยหลัง
วัดทุ่งหญ้าแหวน จึงไม่ปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงขอชี้แจงให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ

นายชั้น พันธุ์สำโรง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดทำให้เกิดความ
เข้าใจเพิ่มยิ่งขึ้น และขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ที่ได้
ช่วยดำเนินการถนนสายดังกล่าว ซึ่งประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2
บ้านสระผักโพด และหมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน หรือหมู่บ้านอื่น ๆ ได้ใช้ประโยชน์
ในการเดินทางสัญจรร่วมกัน ผมในนามตัวแทนของประชาชน ต้องขอขอบคุณ
ฝ่ายบริหารทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะแจ้งเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญ
ท่านสิงหา เอื้อนกิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสิงหา เอื้อนกิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสิงหา เอื้อนกิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ขออนุญาตสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลท่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี ขอ
ทราบความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ที่ประสบเหตุวาตภัยบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3
ที่ผ่านมา มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน ไม่ทราบว่าท่าน
นายกเทศมนตรีได้ดำเนินการช่วยเหลือถึงขั้นตอนใดแล้ว ซึ่งชาวบ้านได้สอบถาม
มาจะได้มีคำตอบเพื่อไปชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบ

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

เชิญนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้ ชี้แจงตอบข้อ
ซักถาม

นายสมชาติ เดชดอน
นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน
ของประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง ได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน
การดำเนินการในขณะนี้ กองช่างได้ดำเนินการสำรวจและได้ประมาณการความ
เสียหายแต่ละหลังคาเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยต้องมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือก่อน จึงจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ และจะเร่งดำเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้ จะมีขั้นตอนมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการ
ประมาณการความเสียหายและเข้าคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
และตรวจสอบในเรื่องของงบประมาณต่าง ๆ จึงจะดำเนินการเบิกจ่ายได้
ขอบคุณทางท่านคณะผู้บริหาร ที่ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่น ๆ หรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญ
นางสาวณัฐชพร กาศกระโทก

นางสาวณัฐรพร กาศกระโทก
นักวิชาการสุขาภิบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล มีเรื่องสำคัญที่จะแจ้งต่อทางสภา ซึ่งจะขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ด้วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำลังเร่งรัดดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำหรับในเรื่องของโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับเสียงสะท้อนจากทางผู้ที่ออกฉีดวัคซีน ค่าบริการในส่วนนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะไม่มีค่าดำเนินการในส่วนนี้ แต่จะมีค่าดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ตัวละ 6 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยกันเป็นการภายใน ตั้งแต่การอบรมในครั้งแรกก็ขอความร่วมมือจากทางผู้นำชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ในการออกบริการในครั้งนี้ ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเทศบาลทั้งหมด ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ มีพระราชบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ก็จะเป็นเรื่องของกรมปศุสัตว์ร่วมกันด้วย ซึ่งทางหมู่บ้านจะสะท้อนมาว่าเหมือนให้เป็นการละของคนฉีดไปแล้วจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นการขอความร่วมมือจากทางผู้ใหญ่บ้านว่า ให้ดูแลผู้ที่ดำเนินการฉีดด้วย ซึ่งบางคนก็ให้ค่าฉีดด้วยความเต็มใจ ซึ่งผู้ฉีดก็ไม่ได้เรียกร้อง เขาอาจจะให้ 10 บาท 20 บาทแล้วแต่จะให้ ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคนฉีด ดังนั้น จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบในส่วนนี้ด้วย ซึ่งทางผู้ฉีดมีความรู้สึกว่ถ้าหากไม่ฉีดจะมีความผิดหรือไม่ จึงได้มาปรึกษาในเรื่องนี้

นายสุชล รวมครบุรี
ประธานสภาเทศบาล


สำหรับเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เจ้าของสุนัขหรือแมวคงจะไม่มีปัญหาในเรื่องของค่าฉีด และเต็มใจที่จะให้ค่าบริการอยู่แล้ว เพราะเทศบาลได้นำวัคซีนไปบริการฉีดให้สุนัขหรือแมว ซึ่งเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผมคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาแต่ก็จะให้ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วย

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่านใดแจ้งเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้ว ผมขอแจ้งตามที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายทศพล ห่ามกระโทก ซึ่งท่านได้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลครบุรีได้มาเป็นระยะเวลาหลายปี ท่านจะย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ผมเองก็เสียดายเช่นกันแต่ก็ด้วยภาระหน้าที่การงาน และขอแสดงความยินดีกับท่านด้วย ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีตำแหน่งที่สูงขึ้น และทางท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งว่าจะมีการเลี้ยงส่งหัวหน้าทศพล ห่ามกระโทก ในโอกาสที่จะไปดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ที่เทศบาลตำบลครบุรีได้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเลี้ยงส่งท่านหัวหน้าสำนักปลัดโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 5 โมงเย็น และวันเดินทางไปส่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ถ้าหากท่านใดจะไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ทุกท่าน หรือคณะผู้บริหารท่านใดที่จะไปขอให้ท่านลงชื่อแจ้งไว้ด้วย ขอเรียน
เชิญทุกท่านถ้าหากท่านใดไม่ติดภารกิจ หากท่านใดมีความประสงค์จะไปขอให้
ไปแจ้งชื่อที่นักรัพยากรบุคคล นางสาวพนาวัน รอมครบุรี


ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดแจ้งเรื่องอื่น ๆ
เพิ่มเติมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ที่ได้ร่วมกัน
อภิปรายให้ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งหลาย ๆ
เรื่องได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น มีความเข้าใจตรงกันและฝากสมาชิกสภา
เทศบาลได้นำเสนอให้ประชาชนในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้ได้รับทราบถึง
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เป็นอย่างยิ่ง สภาเทศบาลตำบลครบุรีได้ ได้ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว
ครบถ้วนตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ทุกวาระแล้ว ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจิรัชยา เคชคอน)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2566 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวรโชติ ชาติครบุรี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถนอม รวมครบุรี)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสิงหา เอื้อนกิ่ง)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีได้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2566 แล้ว เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2566

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุชต รวมครบุรี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลครบุรีได้